
PERSONNALISATION PROFIL RÉSEAU WI-FI ANALYSES DE PRÉSENCE

Table des matières

Connexion au Portail	1
Analyses de Présence	2
Définitions dans la section Présence	3
Définitions dans la section Fidélité	4
Paramètres :	4

Connexion au Portail

Pour commencer, connecter vous dans le portail infonuagique du service Wi-Fi Pro de Videotron à l'adresse :

https://portal-ca.central.arubanetworks.com/global_login/login


1. Sélectionner l'instance Cloud Canada-1
2. Entrer votre adresse courriel suivi du mot de passe associé à votre service Wi-Fi Pro.



Analyses de Présence

Le service Wi-Fi Pro de Vidéotron vous permet d'obtenir de l'information sur l'achalandage de votre entreprise afin de voir les tendances. Pour ce faire, vous devrez suivre les prochaines étapes :

- Cliquer « Applications en cours »
- Sélectionner « Analyses de Présence »
- Vous obtenez une vue d'ensemble en mode résumé.



- Un filtre est disponible pour sélectionner la période.
- Cliquer sur la barre « Avancé » pour chacune des sections en mode graphique

LAB

Client : 12345678-123-1_Campagne ABC
 < Revenir À La Vue MSP

FILTRE ANALYSES DE PRÉSENCE
 Tous les périphé...

FILTRE TEMPORIEL
 3 HEURES

Créer votre Premier Site
 Un "Site" est une étiquette attribuée à un groupe de périphériques qui font physiquement partie de l'emplacement d'une unité Business. Business Analytics travaille sur le concept de «Site» en fournissant des informations sur le nombre de clients dans différents sites. Créez votre premier "Site" dans la section Gestion des étiquettes en cliquant sur le lien ci-dessous.
 Cliquez ici

Présence

Passant
 8
 Ligne de base
 Modifier (%)

Visiteurs
 1
 Ligne de base
 Modifier (%)

Nombre de clients captés
 10%
 Ligne de base
 Modifier (%)

Délai de clic
 2h 15m
 Ligne de base
 Modifier (%)

Avancé

Afficher les données de présence

Fidélité

Visiteurs uniques
 1
 Ligne de base
 Modifier (%)

Nouveaux visiteurs
 1
 Ligne de base
 Modifier (%)

Visiteurs fidèles
 ...
 Ligne de base
 Modifier (%)

Avancé

Afficher les données de fidélité

Périphériques connectés au réseau Wi-Fi ^{WiFi}

Périphériques connectés
 ...
 Ligne de base
 Modifier (%)


Périphériques invités
 ...
 Ligne de base
 Modifier (%)

Périphériques d'employés
 ...
 Ligne de base
 Modifier (%)

Avancé

Afficher les données des périphériques connectés au réseau Wi-Fi

Exemple en mode graphique



Définitions dans la section Présence

- Passant compte les périphériques qui ont été captés par votre réseau
- Visiteurs indiquent ceux qui ont passés les normes établis dans la section paramètres
- Nombres de clients captés indiquent le % de visiteurs versus les passants
- Délai de clic indique le temps moyen de connexion en mode visiteur

Définitions dans la section Fidélité

- Visiteurs uniques indiquent le nombre de visiteurs pour la période selon le filtre
- Nouveaux visiteurs indiquent ceux qui sont présent pour une première fois
- Visiteurs fidèles indiquent le nombre de ceux qui reviennent dans la période



Paramètres :

LAB

Client : 12345678-123-1_Compagnie ABC
[Revenir À La Vue MSP](#)

APPLICATION EN COURS
ANALYSES DE PRÉSENCE

Activité
Afficher les statistiques de présence et de fidélité

Paramètres
Gérer les paramètres de seuil

SEUIL

FILTRE ANALYSES DE PRÉSENCE
Tous les périphé...

Passants

Seuil RSSI: -90 dBm

Passants/Visiteurs

Seuil RSSI: -65 dBm

Délai de clic: 5 Minutes

Dans cette section, les valeurs affichées sont celles par défaut standard. Il est recommandé d'utiliser ces valeurs. Passants (Seuil RSSI) est la valeur minimale de signal requis pour que l'appareil soit comptabilisé Passants-Visiteurs requiert un signal supérieur et un temps minimum pour être comptabilisé Visiteurs.